



ЗАО «РОСЭКОЛОГИЯ»

119048, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 146, 6 этаж 354000, г. Сочи, ул. Гагарина, д. 63
Тел. : +7 (495) 225-52-20, +7 (495) 755-38-37

Интернет: www.rosecology.ru; www.kns.dmg.su E-mail: 2255220@m .ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора жируловителя

Общая информация о Заказчике*

Наименование Заказчика	
Адрес объекта	
Ф.И.О. контактного лица:	
Занимаемая должность:	
Телефон:	
Факс:	
e-mail:	
www:	

*Пожалуйста, заполните, по возможности, все поля.

Мы гарантируем полную конфиденциальность полученной информации!

Информация по сточным водам

Вид объекта (кафе, ресторан, гостиница, кондитерские, мясоперерабатывающие предприятия и др.)

Для мясоперерабатывающих цехов: вес мяса кг в неделю _____

Расход максимальный _____ л/сек; средний _____ л/сек;

Если есть расходомер на питьевую воду указать максимальный расход _____ л/сек

Режим пользования канализацией:

_____ часов в сутки, _____ дней в неделю, _____ месяцев в году

Способ приготовления пищи полный цикл полуфабрикаты

количество приготавливаемых блюд в сутки _____ шт.,

количество посадок _____ шт./сут, кол-во мест _____ шт.

Глубина подводящей трубы (по лотку) _____ м.

№п/п	Наименование санитарно-технических устройств, установленных на кухне	Количество, шт.
1	Раковина	
2	Посудомоечная машина	
3	Другое:	

Предусмотреть автоматическую сигнализацию переполнения (да/нет) _____

Опросный лист заполнил _____ / _____ /

Дата _____

Заполненный опросный лист высылайте по
электронному адресу: _____